

Freebook: Prefolds!

Präsentiert vom *fluff store*

Hier gibt es eine Kurzanleitung, wie man „echte“ Prefolds mit doppelter Stofflage in der Mitte näht.

Material:

Geeignet sind grundsätzlich alle Stoffarten, die gut saugen. Wenn ihr mit dünnen Stoffen wie Mullwindeln oder Jersey arbeitet, empfehle ich die doppellagige Verarbeitung. So entstehen Prefolds mit 4-8-4 Stofflagen. Verwendet ihr dickere Materialien wie Frotte oder (Hanf/Bambus/Baumwoll-)Fleece, reicht eine einlagige Verarbeitung. Es entstehen Prefolds mit 2-4-2 Lagen.

Zuschnitt:

Schneidet euch einen Stoffstreifen (ein oder zweilagig mit den Maßen 90cm x 30/33/35cm (Wunschhöhe) zu.



Nähen:

Faltet euren Stoffstreifen (einlagig oder doppellagig) einmal in der Hälfte und schaut, dass die offenen kurzen Kanten aufeinander liegen. Messt von der offenen kurzen Kante weg 11cm und markiert euch einen Strich parallel zur kurzen Kante. Näht einmal mit Geradstich entlang des Striches die kurzen Kanten zusammen.



Wenn ihr den so entstehenden Schlauch wendet, verschwinden eure kurzen Kanten innerhalb des Schlauches. Achtet darauf, dass die Stofflagen der offenen kurzen Kante nicht knittern und alle schön glatt übereinander liegen.



Dreht euren Stoffschlauch so, dass die 2/4 Stofflagen der kurzen Kante in der Mitte zum Liegen kommen. Die dünneren Streifen außen sollten jetzt beide 11cm breit sein, der dickere in der Mitte 12. Näht im Nahtschatten der bereits vorhandenen Naht einmal alle Stofflagen zusammen. Markiert euch dann 11cm von dieser Naht entfernt auf dem dicken Mittelstreifen die zweite Nahtlinie, die die inneren Stofflagen fixieren wird.



Näht nun entlang der Markierungslinie alle Stofflagen zusammen. Sieht schon sehr nach Prefold aus oder?



Wenn ihr vermeiden wollt, dass es wulstig ist, wendet den Streifen, in dem die offenen Kantenenden liegen, noch mal so gut wie möglich nach außen und schneidet die offenen Kanten knappkantig zurück. Ich mache das einmal von oben und einmal von unten, so erwischt man meist alles.



Jetzt müsst ihr nur noch oben und unten die offenen Kanten mit eurer Overlock oder dem Overlockstich der Nähmaschine verschließen und gegebenenfalls die Overlockraupen einnähen. Fertig ist eine echte Prefold Einlage. ☺



Rechtliches: Alle Rechte liegen bei Beate Dörsing, vertreten durch Dr. Albert Adametz, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60325 Frankfurt. Das Schnittmuster und die Nähanleitung dürfen für den privaten Gebrauch verwendet und verändert werden. Die Weitergabe und der Verkauf des Schnittmusters sind untersagt. Für den privaten Gebrauch genähte Prefolds dürfen (z. B. wenn sie zu klein geworden sind) unter Nennung des Schnittmusters verkauft werden. Wenn ihr *fluff store Prefolds* gewerblich verkaufen möchtet, meldet euch bitte einfach bei mir. Wir finden sicher eine individuell passende Lösung. Für Fragen oder Feedback könnt ihr euch per Mail an fluff_store@gmx.de oder über Facebook bei mir melden.